

# AS 33, AS 34, AS 40


**AGFEO**  
Telekommunikation

## Kurzbedienungsanleitung für Systemtelefone

### Leistungsmerkmal

### Bedienung

#### Variante Amtsholung anzeigen



#### Variante Amtsholung automatisch

Einen Externteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer, die Telefonanlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal). Um einen Internteilnehmer zu erreichen, müssen Sie erst die Intern-taste drücken und die Internrufnummer nachwählen.

#### Variante Amtsholung "0"

Einen Externteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer, z.B. "0" und der entsprechenden Rufnummer. Die Internteilnehmer erreichen Sie nur durch Wahl der Internrufnummer.

### Funktionen


Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl. Die mit \* - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

### Variante Amtsholung automatisch

#### Intern anrufen \*



#### Extern anrufen



#### Wahl bei aufgelegtem Hörer



#### Wahl vorbereiten u. wählen



#### Weitergabe intern mit Ankündigung \*



#### Weitergabe intern ohne Ankündigung \*



#### Weitergabe extern \*



**Externruf heranholen**

«(D)» ein anderes Telefon klingelt   

**Anrufbeantwortergespräch übernehmen**

 Anrufbeantworter spricht an   Intern-taste  Internrufnummer des Anrufbeantworters 

**Rückfrage \***

  Intern-taste    zurück zum 1. Gespräch

**Makeln extern/intern \***

  Intern-taste    Makeln, wechseln zum Externgespräch  ...

**Makeln extern/extern \***

  Makeln    Makeln, wechseln zu Extern 1  Makeln, wechseln zu Extern 2

**Konferenz intern \***

  Intern-taste    Konferenz 

**Konferenz extern \***





  Makeln    Konferenz 

**Variante Amtsholung "0"**







**Intern anrufen**

**Extern anrufen**

    Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermittelt werden, statt der "0", die entsprechende MSN/Extern - Taste drücken.

**Wahl bei aufgelegtem Hörer**

**Wahl vorbereiten u. wählen**

    oder 

**Weitergabe intern mit Ankündigung**

**Weitergabe intern ohne Ankündigung**

**Weitergabe extern \***

  Makeln    Übergabe 

**Externruf heranholen**

«(D)» ein anderes Telefon klingelt   

**Anrufbeantwortergespräch übernehmen**

 Anrufbeantworter spricht an   Internrufnummer des Anrufbeantworters 

## Rückfrage

     zurück zum 1. Gespräch

## Makeln extern/ intern \*

     Makeln, wechseln zum Externgespräch  ...

## Makeln extern/ extern \*

  Makeln    Makeln, wechseln zu Extern 1  Makeln, wechseln zu Extern 2

## Konferenz intern \*





     Konferenz 

## Konferenz extern \*

  Makeln    Konferenz 

## Funktionen







### Anklopfenden abfragen \*

  Anklopfton  Makeln, 1.Gespräch wird gehalten, 2. Gespräch besteht **oder**  aktuelles Gespräch beenden, Anruf vom Anklopfenden

### Anklopfen abweisen \*

  Anklopfton  Abweisen  Gespräch fortsetzen

### Anklopfschutz ein / aus

  Anklopfschutz oder set 14  1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.   1 = ein 0 = aus 

### Anklopfen/ Rückruf einleiten

   Internteilnehmer ist besetzt  es wird angeklopft  Rückruf eingeleitet, wenn Tln. noch besetzt ist

### Anrufe heranholen \*

 ein anderes Telefon klingelt  Heranholen des Rufes (HdR) 








### Anruf weiterleiten \*

 Externruf  Weiterleiten zu  1 = zu Internteil. 2 = zu Externteil.  Zielrufnummer 







### Anrufliste - sich eintragen

  Systemtelefonln. meldet sich nicht  Anrufliste, Eintrag vorbereiten  Sie sind in die Anrufliste eingetragen





### Anrufliste anzeigen lassen

    1. Eintrag anzeigen  weitere Einträge anzeigen  Eintrag löschen  Rufnummer wird autom. gewählt






### Anrufschutz programmieren und schalten

  Anrufschutz oder set 12  1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.   1 = intern ein / aus 2 = extern ein / aus 






### Anrufschutz ein /aus

  Anrufschutz **oder**    ...

### Anrufvariante 2 ein /aus

  Anrufvariante 2 **oder**    ...


### Anrufvariante 3 ein /aus

  Anrufvariante 3 **oder**    ...

### Ansage über Audiomodul \*

 Ansage mit Freisprechen 


**Automatische Wahl progr.**




**Automatische Wahl ein / aus**



**Besetztton bei Besetzt**



**Durchsage mit Freisprechen \***



**Freisprechen**



**Funktionstasten ändern \***



**Gruppenbildung \***



**Halten (ISDN) \***



**Identifizieren (ISDN-Fangen) \***




**ISDN-Dreierkonferenz \***




**Least Cost Router ein/aus \***




**Memory -Rufnr./ Namen ablegen**



**Rufnummer \* anzeigen/wählen**



**Netzwahl\* (Call by Call)**



**Parken Gespräch parken**



**Gespräch ausparken**



**Raumüberwachung ein / aus**



**Raum überwachen von intern**



**Relais ein- / ausschalten \***



### Rückruf bei Besetzt (ISDN)

Externgespräch Besetztton auton. Rückruf? Rückruf ist eingeleitet

### Statusmeldungen ansehen

Im Display steht "!", die roteLED blinkt blättern in den Meldungen

### Teilnehmernamen eingeben

Name mit den Zifferntasten eingeben

### Telefonbuch (numerisch)

Telefonbuch alphabetische und numerische Sortierung wechseln Kurzwahlr. eingeben

### Telefonbuch (alphabetisch)

Telefonbuch ggf. Sortierung wechseln Anfangsbuchstabe ggf. 2. Buchstaben

### Telefonbucheintrag nochmal wählen

Telefonbuch Anzeige des zuletzt benutzten Eintrags

### Telefon ab-/aufschließen \*

Telefonschloß ggf. Code eingeben

### Telefon ab-/aufschließen ohne Fkt.taste

1 = abschließen 0 = aufschließen ggf. Code eingeben

### Terminanruf speichern \*

Termin oder 15 Uhrzeit Datum

### Terminanruf ein / aus \*

Termin bei eingeschaltetem Termin ist im Display das Uhrensymbol zu sehen

### Timer ein-/ausschalten \*

Timer Timer 1 = ein 0 = aus Funktion 1 = ein 0 = aus

### Türrufvariante 2 ein/aus \*

Anrufvariante 2 oder 11 Türrufvariante 2 auswählen 1 = ein 0 = aus

### Türsprechanlage / Türöffner betätigen \*

Türöffner Türöffner Türgespräch Tür der Türöffner wird für 3 Sekunden eingeschaltet

### Türsprechstelle anrufen/Türruf heranholen\*

Tür Türgespräch

### Übermittlung Ihrer Rufnummer ein/aus

zum Angerufenen

Inkognito oder ...

zum Anrufer

1 = ein 0 = aus

### Umleitung von (Follow me)

Umleitung von oder set 18 Internrufnummer 1 = ein 0 = aus

### Umleitung von ein-/ausschalten

Umleitung von oder set 18 ständig oder deaktiv weitere Umleitung wählen

### Umleitung zu / Türumleitung programmieren und schalten

Umleitung zu oder 17 Internrufnr. / Türufnr., die umgeleitet werden soll zu Interntl./ zu Externtl. auswählen

Zielrufnummer Umleitungsart eingeben 1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden 1 = ein 0 = aus

### ein- / ausschalten

Umleitung zu einschalten oder set 17 Umleitung zu wieder ausschalten

### Anrufweiter-schaltung (ISDN) programmieren \*

ISDN-Anrufweiter-schaltung Platz auswählen Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll

Weiter-schaltziel Weiterschaltvariante auswählen 1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden (nach 15 s)

### ein- / ausschalten \*

ISDN-Anrufweiter-schaltung ggf. Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll Quittierung der Vermittlungsstelle abwarten

### Verbindungs-kosten anzeigen letzte Verbindung \*

Einheiten oder set 71 Kosten für letzte Verbindung noch verfügbarer Betrag oder Kostensumme

### Wahl-wiederholung einfache

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und gewählt

### erweiterte

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt eine der letzten 5 gewählten Rufnr. anzeigen angezeigte Rufnr. wird gewählt

### automatische

z.B. Wahlwiederholung, bzw. jede angezeigte Externrufnr. autom. WWH beginnt wenn sich Tln. meldet oder

### Weckanruf speichern

Wecken oder 16 Uhrzeit 1 = sofort ein 0 = später aktivieren

### ein-/aus-schalten \*

Wecken ggf. zurück zum Standarddisplay

### ausschalten bei Weckanruf

Weckanruf












### Zielwahl \* speichern

Zieltaste privat Externrufnummer Namen eingeben nächste Zieltaste einrichten oder



### wählen

Zieltaste privat

## Einstellungen des Systemtelefons

<b>Tonruf - Lautstärke</b>	set	2	1		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut), Sie hören einen kurzen Musterton	set
<b>Tonruf - Klang</b>	set	2	2		Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell), Sie hören einen kurzen Musterton	set
<b>Displaykontrast</b>	set	2	3		Ziffer 1 (mehr von vorne betrachtet gut) bis 7 (mehr von oben betrachtet gut)	set
<b>Mikrofon automatisch einschalten</b>	set	2	4		Ziffer 1 = ein Ziffer 0 = aus	set
<b>Lauthör- lautstärke</b>	set			Lauthörlautstärke oder 25	 Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut)	set
<b>Headset- Lautstärke</b> (am digitalen Systemtelefon)	set	2	6		Ziffer 1 (leise) bis 5 (laut)	set
<b>Telefoncode</b>	set	2	7		vierstelliger Telefoncode	set
<b>Kostenanzeige</b>	set	2	8		1 = Kostenanzeige ein 0 = Kostenanzeige aus	set
<b>Statusanzeige / Datum</b>	set	2	9		1 = Statusanzeige ein 0 = Datum ein	set
<b>Sprachenum- stellung</b>	set	2	0	next	Sprache auswählen	set
<b>Anrufliste ein / aus</b>	set	2	*		0 = Anrufliste aus 1 = ein (Rufnr. und Namen) 2 = ein (nur Namen)	set
<b>Amtsholung einstellen</b>	set	2	☐		1 = Amtsholung autom. 0 = Amtsholung "0"	set

### Name mit der Zifferntastatur eingeben:

 ... 

next

 next

clear

 clear



ggf. mehrmals drücken, Beispiel:

1 = A

11 = B

111 = C

1111 = 1

zum nächsten Eingabefeld

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

blinkendes Zeichen löschen

gesamten Eintrag löschen

Mit  wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Im Display erscheint **ABC** oder **abc**.

ABC 1	DEF 2	GHI 3
----------	----------	----------

JKL 4	MNO 5	PQR 6
----------	----------	----------

STU 7	VWX 8	YZ 9
----------	----------	---------

*	0	☐
---	---	---



Identnr. 523 453  
Änderung und Irrtum vorbehalten.  
Printed in Germany  
1991  
Internet:<http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld  
Technische Hotline: 0190/570122  
Mo-Fr: 8:30 - 17:30 (Fr: 14:30)

