SENSOR fon ST 56 IP





sitence wake up tight	SENSORfor		
Тур	Systemtelefon		
Art	schnurgebunden		
Anschlussart	IP (PoE tauglich)		
Annäherungssensor	v		
Beleuchtete Tasten	V		
Self-labeling keys	~		
Modulare Erweiterungen	BT-Modul 50		
Externe Erweiterungen	STE 56		
Headset-Buchse RJ 45/DHSG/Bluetooth	√ / √ /optional		
Display	Farbe/55 x 96 mm/Bel.		
Gehäusefarben	silber/schwarz/reinweiß		
Gehäuseabmessungen	235 x 210 x 120 – 150 mm		
Stromversorgung	PoE, Class 0		
Steckernetzteil	Zubehör		
Energiebedarf max.	3,9 Watt		
Datumsanzeige	Datum/KW/Weltzeit		
Navigationstasten	Steuerkreuz		
Inkognito	Stederkred2		
Funktionstasten/STE 56 Erweiterung möglich	10 x 2/✔		
Kurzwahltasten	10 X 2/		
	-		
Zielwahltasten	- F 000		
Intern/Telefonbucheinträge	5.000		
CLIP-Funktion – Sehen wer anruft	<i>V</i>		
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	<i>V</i>		
CTI – Wählen per Mausklick	V		
Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon	V/V		
Freisprechen/Lauthören	✓		
Rufumleitung schalten	✓		
Ruf abweisen	~		
Anklopfen ein/aus	<i>V</i>		
Anruffilter und Anrufschutz	✓		
Ausschalten des Tonrufs	✓		
Zeitgesteuerte Rufweiterschaltung	~		
Besetztton für Anrufer ein/aus	✓		
Durchsage zu Systemtelefonen	✓		
Fernabfrage tauglich	✓		
Heranholen von Rufen anderer Telefone	✓		
Interntaste	✓		
Konferenzschaltung	~		
Timersteuerung	~		
Sehen wer telefoniert	~		
Gruppensteuerung	~		
Zwischen Verbindungen wechseln	V		
Vermittlungsfunktion	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Mikrofonstummschaltung	<i>V</i>		
Telefonschloss	<i>'</i>		
Externe Gesprächsweiterleitung	V		
Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity)	<i>V</i>		
Wandmontage möglich	<i>V</i>		
	•		
Taste: Haustür sprechen/öffnen	<i>V</i>		
Schalten von externen Geräten	V		
Busylight/VIPlight	V / V		
Türgongsimulation	✓		
Klingeltöne	10		
Steuerung SmartHome	✓		
Pilddarstallung (Vidao TEE Apruf odor Kontakto mit Pild)			

Bilddarstellung (Video-TFE Anruf oder Kontakte mit Bild)





Das Steuerkreuz sorgt für eine intuitive und einfache Bedienung Ihres ST 56.

Zubehör:

	BestNr.
- Untangler® (5er Pack)	6100462
- STE 56	s.u.
- BT-Modul 50	6101649
- Headset 920	6101195
- Headset Engage 65 Mono	6101579
- Headset 1500 Mono	6101511
- Headset 1500 Duo	6101512
- Headset 2300	6101342
- Headset Stealth BT	6101432
- Headset Evolve 65 BT Duo	6101544
- KS 510 BT	6101271
- Steckernetzteil STxx/STExx	6100826



Die Systemtelefonerweiterung **STE 56** hat je 30 frei programmierbare Tasten in zwei Ebenen, inklusive LED Unterstützung

schwarz Best-Nr. 6101620 silber Best-Nr. 6101641 reinweiß Best-Nr. 6101642 Steckernetzteil Best-Nr. 6100826

Steckernetzteil Best-Nr. 6100826 (für den Betrieb des STE 56 erforderlich, falls kein PoE vorliegt)

Gehäuseabmessungen B/H/T 235x210x120-150 mm

Display

Displaytype: a-Si TFT Größe: 4,3 Zoll diagonal/

55 mm Höhe, 96 mm Breite/Pixel 272 x 480 Pixelgröße: 0,198 x 0,198 mm

Pixelanordnung: RGB inline
Hintergrundbeleuchtung: LED weiß
Displayglas: mit polarisierter
Antireflexionsbeschichtung
Betrachtungswinkel: bis 60 Grad



	Farbe			
	Best-Nr.	6101572	6101632	6101635
	Best-Nr.	6101572	6101632	6101635
•	Best-Nr.	6101572	6101632	6101635